



- betónový obrubník 50/200 mm
- betónové lôžko C12/15

- betónový obrubník 150/250 mm
- betónové lôžko C12/15

parkovisko

D 75 mm	zatravnovacie tvarovky z tvrdého plastu, výplň piesok - humus (2 : 1)
L 40 mm	drvené kamenivo 2/4 STN EN 13242
P 150 mm	štrkodrvina ŠD; 0/22 G _c ; STN 73 6126
O 200 mm	štrkodrvina ŠD; 0/45 G _c ; STN 73 6126
spolu 465 mm	

chodník - pri priechode

K 50 mm	asfaltový betón AC 8 O; II; STN EN 13108-1
P2 150 mm	cementom stmelená zmes CBGM C _{8/10} 22; STN 73 6124-1
O 170 mm	štrkodrvina ŠD; 0/45 G _c ; STN 73 6126
spolu 370 mm	

revízia/revision	datum/date	obsah/contents
investor/client	MECOM, spol. s r.o. Košice Orfo 3, Košice 040 01	
autor/author	d.g.A. design graphic architecture s.r.o.	Sídlo: Jiráskova 38, Prešov Atelier: Popradská 80, Košice Tel: +421 55 644 4397 atelierdga@mail.t-com.sk
sppracovateľ/designer	d.g.A. design graphic architecture s.r.o.	
generálny projektant/ general designer	Ing. mgr. arch. Radovan Gonos	autorizácia/authorisation
zodpovedný projektant/ responsibledesigner	Ing. Vladimír Vydra	
hlp/spe	Ing. mgr. arch. Radovan Gonos	
projekt/project	BYTOVÝ DOM ČERMEĽ Čermelská cesta č. 1486/69, Košice 040 01	
miesto/place	Košice, Čermelská cesta, 040 01, obec: Košice -Sever, okres: Košice I Katastrálne územie: Severné Mesto, parcela č.: 5905/3, 5905/5, 8329/1 Katastrálne územie: Čermel', parcela č.: KN-E 12423/1, KN-E 11421/501	
stavebný objekt/building	SO 02 KOMUNIKÁCIE A SPEVNENÉ PLOCHY	
vykres/plan	VZOROVÝ PRIEČNY REZ	
mierka/scale	1 : 50	rozmer vykresu/plan dimension 630 x 297
2 6 0 S P 0 2 0 0 0 5 2 2		vykres/plan 201
akcia/action	stupeň/stage	st. objekt/building
3		profesia/discipline KOM
3		číslo zákazky

d.g.A. design graphic architecture s.r.o., Jiráskova 38, 080 05 Prešov, atelier Popradská 80, 040 011 Košice, zapísaná v OR OS Prešov, oddiel Sro, vložka 17132/P, tel.: +421 55 6444397, mail: atelierdga@mail.t-com.sk, IČO: 36 514 241, IČZ: 202 214 2727