

SKLADBY RIEŠENÝCH KONŠTRUKCIÍ:


ZA1	- Strešná hydroizolačná fólia PVC SIKAPLAN hr. 1,5mm, na mechanické kotvenie, farba sivá (alt. FATRAFOL)
SF1	- Geotextília polypropylénová N PP 200g/m ²
	- Tepelná izolácia doska XPS hr. 30mm, kotvená skrutkovacími kotvami Ejoththerm STR U 2G 115mm, 4ks/m ²
	- Jestvujúce atikové očistené murivo


NO1	- Silikónová omietka fasádna roztieraná hr. zrna 1,5mm, WEBER pas, farebný odtieň podľa výberu investora
	- Penetračný univerzálny podkladový náter WEBER 700
	- Armovacia vrstva, sklotextilná mriežka Vertex 145g/m ² a výstužná malta Webertherm KPS 5kg/m ²
	- Hlbková penetrácia - disperzný penetračný náter Weber bondprimer 0,2kg/m ²
	- Jestvujúce atikové murivo z vonkajšej strany, očistené od starých náterov

SP1	- Keramická dlažba Gress rektifiko hr. 20mm, 500x500mm, uložená na rektifikačných terčoch výšky 25mm, hmotnosť
	- Geotextília polypropylénová N PP 300g/m ²
	- Strešná hydroizolačná fólia PVC SIKAPLAN hr. 1,8mm, na mechanické kotvenie, farba sivá (alt. FATRAFOL)
	- Geotextília polypropylénová N PP 300g/m ²
	- Tepelná izolácia doska EPS 150S Stabíl hr. 80mm, montážne prilepený na lepenie polystýrenových dosiek
	- Parozábrana z oxidovaných asfaltových pásov V60 S35
	- Penetračný asfaltový lak 0,4kg/m ²
	- Zálievka z prostého betónu C 25/30 - výška trapezového plechu 35mm
	- Trapezový plech T35 hr. 0,88mm
	- Jestvujúca konštrukcia stropu prístrešku
	- Zavesený podhl'ad z dekoratívnych plechov Italinox výber podľa investora na ocel'ovej konštrukcii - NERIEŠI PROJEKT

SA1	- Antikorózný náter na ochranu ocelovej výstuže v betóne - natrieť na očistenú obnaženú výstuž, Weberrep ochrana, spotreba 2kg/1mm/m ² - cca 10% z celkovej plochy
	- Spojovací mostík Weber.rep KB duo, spotreba 2kg/1mm/m ² - cca 10% z celkovej plochy
	- Náter na ochranu konštrukcií Webertec purolast, spotreba 0,4kg/m ² pri 2 náteroch - celá plocha

Kraj: Košický
Okres: Košice I
Obec: košice - Sever
Katastrálne územie: Severné mesto
Miesto stavby: KE, Festivalové nám. 2, parc. č. poz.: 462/2
Kótované: mm



C					
B					
A					
Zmena: Revision:	Opis zmeny: Revision description:	Dátum: Date:	Vypracoval: Prepared By:	Podpis: Signature:	
Vypracoval: Prepared By:	Ing. Jan MARENČÍK	<div><div>M-Technical</div><div>Ing. Ján MARENČÍK, Brnenská 38, 040 11 Košice</div><div>IČO: 34 863 770, DIČ: 1020035038, IČ-DPH: SK1020035038</div><div>mail: marencik@gmail.com, mobil: +421 907 933 512</div></div>			
Zodpovedný projektant: Responsible Engineer:	Ing. Jan MARENČÍK				
Vedúci inžinier projektu: Principal Engineer:	Ing. Jan MARENČÍK				
Štupen: Level:	DRS				Dátum: Date:
Format: Size:	2x A4	420 x 297 mm	Nazov súboru: File name:	M-09_2021_DRS-05.dwg	
Investor: Investor:	Mestská časť Košice - Sever Festivalové námestie 2, 040 01 Koišice			Č. zákazky/Order No.: M-09_2021_DRS	
Stavba: Building:	Sanácia prístrešku nad vstupom do objektu "AB EKRAN" Stavebná časť PD			Archívne č./Archival No.: M-09_2021_DRS - 05	
Objekt: Buidling Part:	Prístrešok nad vstupom		Profesia/ Building Part: Architektonicko-stavebná časť		
Obsah: Content:	Skladby			Vykres č.: Drowing No.: 05	Zmena: Revision: 0