



POZNÁMKA:	
OP1	OPLECHOVANI UKONČENIA STENY Z VONKAJŠEJ STRANY PRÍSTREŠKU Z FARBENÉHO POZINKOVANÉHO PLECHU hr. 0,6mm, FARBA VÝBER PODĽA INVESTORA, r.š.=390mm, VO VÝMERE = 24,4m
OP2	OPLECHOVANIE CHRLIČOV PRE ODTOK VODY Z PRÍSTREŠKU DO ŽLABU V PREDNEJ ČASTI PRÍSTREŠKU ŠÍRKY = 800mm, V POČTE = 3ks
OP3	OPLECHOVANIA OKAPOVEJ HORNEJ HRANY ATIKOVÉHO MÚRU POPLASTOVANÝM PLECHOM, ATIKU VYSPÁDOVAŤ DO VNÚTRA PRÍSTREŠKU, SPRÁD VYTVORIŤ OSB DOSKOU HR. 18mm, KOTVENOU DO ATIKOVÉHO MÚRU RÁMOVÝMI KOTVAMI 8/100mm V POČTE 3ks/m, VO VÝMERE = 32m
PM1	PARAPETNÉ MURIVO Z DEBNIACICH TVÁRNIC PREMAC hr. 200mm, VÝSTUŽ D12 4ks DO KAŽDEJ TVÁRNIC, ZAVRŤAŤ A ZALEPIŤ DO PODKLADNÉHO BETÓNU, HĽBKA ZALEPENIA 60mm, HILTI TMEL + VENIEC VÝŠKY 120mm POD NOVÚ PLASTOVÚ ZASKLENÚ STENU, VO VÝMERE = 0,43m ³ , vr. POVRCHOVEJ ÚPRAVY Z INTERIÉROVEJ STRANY - REGULÁTOR NASIAKAVOSTI, ARMOVACIA VRSTVA, ŠTUKOVÁ OMIETKA, MALBA VO VÝMERE = 2,147m ²
PD1	PODHLAD ZAVESENÝ NA OCEĽOVEJ KONŠTRUKCII VYTVORENÝ Z PLECHOV DEKORAČNÝCH ITALINOX, VÝBER PODĽA INVESTORA VO VÝMERE = 61,85m ²
NZ1	NOVÝ POLKRUHOVÝ LAKOPLASTOVÝ ŽLAB S PRISLUŠENSTVOM, ČELNÝMI HÁKMI r.š. 330mm, FARBA VÝBER PODĽA INVESTORA VO VÝMERE = 8,9m
KP1	KERAMICKÝ PREKLAD 120x65x1000mm VLOŽENÝ DO OTVORU PRE ODBOD VODY DO ŽLABU CEZ ATIKOVÉ MURIVO V POČTE = 4ks
VR1	DOPLNOK K PVC FÓLIÍ - UKONČUJÚCA LIŠTA Z POPLASTOVANÉHO PLECHU r.š.=100mm, KOTVENÝ DO PARAPETNÉHO YTONGOVÉHO MURIVA ROZPERNÝMI KOTVAMI 6/80mm V POČTE 3ks/m, VO VÝMERE = 7,5m
SA1	SANÁCIA BETÓNOVÉHO POVRCHU STROPU PRÍSTREŠKU ROZPIS SKLADBY VO VÝKRESE 05 "SKLADBY" VO VÝMERE = 10% Z CELKOVEJ PLOCHY 61,85m ²
NO1	NOVÁ OMIETKA ATIKY Z VONKAJŠEJ STRANY ROZPIS SKLADBY VO VÝKRESE 05 "SKLADBY" VO VÝMERE = 29,95m ²

LEGENDA:	
	PARAPETNÉ MURIVO Z DEBNIACICH TVÁRNIC PREMAC hr. 200mm,
	ŽELEZOBETÓN C 25/30, OCEĽ 10 505
	TEPELNÁ IZOLÁCIA XPS (STYRODUR) V SPÁDE hr. 50-160mm
	HYDROIZOLAČNÁ VRSTVA - PVC STREŠNÁ FÓLIA SIKAPLAN 1,8mm
	železobetónová doska hr. 80mm

POZNÁMKA:	
NS1	OCEĽOVÉ PRVKY - VIĎ. ČASŤ STATIKA
ZS1	NOVÁ PLASTOVÁ PRESKLENÁ STENA SO VSTUPNÝMI DVERAMI, TVAROVO, DISPOZIČNE ČLENENÁ PODĽA INVESTORA - NIE JE PREDMETOM PROJEKTU
KO1	DEMONTÁŽ A SPÄTNÁ MONTÁŽ KLIMATIZAČNEJ JEDNOTKY V POČTE = 1ks
ZA1	ZATEPLENIE ATIKOVÉHO MURIVA TI XPS hr. 30mm LEPENEJ A KOTVENEJ BEZ ARMOVACEJ VRSTVY, VO VÝMERE = 20,13m ²
SF1	PVC STREŠNÁ FÓLIA hr. 1,5mm VRÁTANE GEOTEXTÍLIE 200g/m ² , S ZVÁRANÝM SPOJOM A VRÁTANE DOPLNKOV - ATIKOVÉ MURIVO AŽ PO OKAPOVÝ PLECH , VO VÝMERE = 26,22m ²
SP1	CELKOVÁ NOVÁ SKLADBA STRECHY AŽ PO NOSNÚ KONŠTRUKCIU - ROZPIS SKLADBY VO VÝKRESE 05 "SKLADBY", VO VÝMERE = 61,85m ²
VR1	DOPLNOK K PVC FÓLIÍ - VONKAJŠÍ ROH Z POPLASTOVANÉHO PLECHU r.š.=70mm, KOTVENÝ DO ATIKOVÉHO MURIVA ROZPERNÝMI KOTVAMI 6/80mm V POČTE 3ks/m, VO VÝMERE = 32m
VK1	DOPLNOK K PVC FÓLIÍ - VNÚTORNÝ KÚT Z POPLASTOVANÉHO PLECHU r.š.=70mm, KOTVENÝ DO ATIKOVÉHO MURIVA ROZPERNÝMI KOTVAMI 6/80mm V POČTE 3ks/m, VO VÝMERE = 32m

UPOZORNENIA:

- stavebné práce realizovať podľa platných STN a technologických predpisov aplikovaných stavebných hmôt a materiálov!
- pri stavebných prácach dodoržiavať technologické predpisy a ustanovenia BOZP!!!

Kraj: Košický
Okres: Košice I
Obec: košice - Sever
Katastrálne územie: Severné mesto
Miesto stavby: KE, Festivalové nám. 2, parc. č. poz.: 462/2
Kótované: mm

C				
B				
A				
Zmena: Revision:	Opis zmeny: Revision description:	Dátum: Date:	Vypracoval: Prepared By:	Podpis: Signature:
Vypracoval: Prepared By:	Ing. Jan MARENČÍK			
Zodpovedný projektant: Responsible Engineer:	Ing. Jan MARENČÍK			
Vedúci inžinier projektu: Principal Engineer:	Ing. Jan MARENČÍK			
Stupeň: Level:	DRS	Dátum: Date:	30.05. 2021	Mierka: Scale:
Formát: Size:	3x A4	597 x 297 mm	Názov suboru: File name:	M-09_2021_DRS-04.dwg
Investor: Investor:	Mestská časť Košice - Sever Festivalové námestie 2, 040 01 Koišice			Č. zákazky/Order No.: M-09_2021_DRS
Stavba: Building:	Sanácia prístrešku nad vstupom do objektu "AB EKRAN" Stavebná časť PD			Archívne číslo/Archival No.: M-09_2021_DRS - 04
Objekt: Building Part:	Prístrešok nad vstupom			Profesia/ Building Part: Architektonicko-stavebná časť
Obsah: Content:	Rez S1 - S1, S2 - S2			Vykres č.: Drawing No.: 04
				Zmena: Revision: 0