

OKRESNÝ ÚRAD KOŠICE
odbor starostlivosti o životné prostredie
oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia
Komenského 52, 041 26 Košice

Číslo: OU-KE-OSZP3-2018/032589

Košice, 28. 08. 2018

MIESTNY ÚRAD MESTSKÉJ ČASTI KOŠICE-SEVER	
Dátum - 6 SEP. 2018	
Číslo zápisnice: 4139	Číslo spisu:
Prílohy:	Vybavuje:

ROZHODNUTIE
vydané v zisťovacom konaní

Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie (ďalej len „okresný úrad“), ako orgán štátnej správy príslušný podľa § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v spojení s § 56 písm. b) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), na základe oznámenia o strategickom dokumente „Územný plán hospodársko-sídelskej aglomerácie Košice, Zmeny a doplnky 2018“, ktorý predložil obstarávateľ Mesto Košice, Magistrát mesta Košice, Trieda SNP 481A, 040 11 Košice, IČO: 00 691 135 (ďalej len „obstarávateľ“) po ukončení zisťovacieho konania toto rozhodnutie:

Navrhovaný strategický dokument „Územný plán hospodársko-sídelskej aglomerácie Košice, Zmeny a doplnky 2018“

sa nebude posudzovať podľa zákona.

Odôvodnenie

Okresný úrad Košice prijal dňa 18.06.2018 od obstarávateľa podľa § 5 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznámenie o strategickom dokumente „Územný plán hospodársko-sídelskej aglomerácie Košice, Zmeny a doplnky 2018“.

Hlavným cieľom strategického dokumentu „Územný plán hospodársko-sídelskej aglomerácie Košice, Zmeny a doplnky 2018“ je spoločenská dohoda o zmene priestorového usporiadania a funkčného využitia plôch vo vymedzených lokalitách:

1. Lokalita „Stará sladovňa“ v katastrálnom území (ďalej len „k.ú.“) Huštáky (zmena č. 134). Plocha je v zmysle ÚPN HSA určená ako plocha mestského a nadmestského vybavenia – stav. Regulačný plán Obvodové centrum Košice – Terasa návrh upresňuje a určuje celé územie ako súčasť areálu sladovne bez umiestnenia stavieb. Navrhuje sa zmena plochy na funkciu obytné plochy viacpodlažnej zástavby – návrh.

2. Lokalita „Všesportový areál“ v k.ú. Južné mesto (zmena č. 135)
Územie v ÚPN HSA figuruje ako občianska vybavenosť – návrh. Osou územia vedie navrhovaná výrazná pešia trasa od kruhovej križovatky k futbalu. Navrhuje sa upresnenie polohy pešej trasy a cyklistických trás a upresňujú sa regulatívy tak, aby regulovali konkrétnu

- výhradné ložisko „Košice (150) – magnezit“; s určeným dobývacím priestorom (DP) a chráneným ložiskovým územím (CHLÚ), ktoré využíva MEOPTIS, s.r.o., Bratislava,
- výhradné ložisko „Košice - hĺbka (151) – magnezit“; s určeným chráneným ložiskovým územím (CHLÚ), ktoré eviduje ŠGÚDŠ Bratislava,
- výhradné ložisko „Košice I (55) – uránové rudy“; s určeným chráneným ložiskovým územím (CHLÚ), ktoré využíva Ludovíka Energy, s.r.o., Košice,
- ložisko nevyhradeného nerastu (LNN) „Košice IV – Hradová 1 – stavebný kameň (4742)“, ktoré využíva EUROVIA – Kameňolomy, s.r.o., Košice,
- ložisko nevyhradeného nerastu (LNN) „Kavečany – stavebný kameň (4038)“, ktoré eviduje ŠGÚDŠ.

Podľa § 15 ods. 1 banského zákona sú orgány územného plánovania a spracovatelia územnoplánovacej dokumentácie povinní pri územnoplánovacej činnosti vychádzať z podkladov o zistených a predpokladaných výhradných ložiskách a sú povinní navrhovať riešenie, ktoré je z hľadiska ochrany a využitia nerastného bohatstva a ďalších verejných záujmov najvýhodnejšie. Ministerstvo požaduje dodržať ustanovenia § 18 a § 19 banského zákona tak, aby bola zabezpečená ochrana výhradných ložísk proti znemožneniu, alebo sťaženiu ich dobývania a podľa § 17 ods. 5 a § 26 ods. 3 banského zákona vyznačiť hranice chránených ložiskových území a dobývacích priestorov v územnoplánovacej dokumentácii. Ložisko nevyhradeného nerastu je podľa § 7 banského zákona súčasťou pozemku. Vzhľadom na súčasné a predpokladané využívanie ložísk MŽP SR žiada územia v blízkosti chránených ložiskových území a dobývacích priestorov nevyužívať na obytné, prípadne rekreačné účely.

V katastrálnom území mestskej časti Košice I sú evidované staré banské diela tak, ako sú zobrazené na priloženej mape. Ministerstvo žiada evidované staré banské diela vymedziť ako plochy vyžadujúce zvýšenú ochranu podľa § 12 ods. 4 písm. o) Vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 55/2001 Z. z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii a vyznačiť v územnoplánovacej dokumentácii.

V predmetnom území sú evidované skládky:

Košice I - sedem opustených skládok bez prekrytia,

Košice II - jedna prevádzkovaná skládka a tri opustené skládky bez prekrytia,

Košice III - tri opustené skládky bez prekrytia.

MŽP SR odporúča uvedené skládky odpadov dostatočne zohľadniť v územnoplánovacej dokumentácii.

V predmetnom území sú na základe výpisu z Informačného systému environmentálnych záťaží evidované nasledovné environmentálne záťaže:

I.

Názov EZ: K1 (002) / Košice – Ťahanovce – bývalé Slovenské magnezitové závody

Názov lokality: bývalé Slovenské magnezitové závody

Druh činnosti: spracovanie nerastných surovín

Stupeň priority: EZ so strednou prioritou (K 35 – 65)

Registrovaná ako: A Pravdepodobná environmentálna záťaž

II.

Názov EZ: K2 (1928) / Košice – Poľov – letisko – juh – sklad LPL

Názov lokality: letisko – juh – sklad LPL

Druh činnosti: letisko

Stupeň priority: EZ so strednou prioritou (K 35 – 65)

Názov lokality: ČS PHM Medzi mostami
Druh činnosti: čerpacia stanica PHM
Stupeň priority: v registri nie je uvedené
Registrovaná ako: C Sanovaná / rekultivovaná lokalita

XII.

Názov EZ: K3 (001) / Košice – Dargovských hrdinov – elektrická stanica
Názov lokality: elektrická stanica
Druh činnosti: energetika
Stupeň priority: v registri nie je uvedené
Registrovaná ako: C Sanovaná / rekultivovaná lokalita

XIII.

Názov EZ: K1 (005) / Košice – Sever – Dopravný podnik mesta Košice
Názov lokality: Dopravný podnik mesta Košice
Druh činnosti: garáže a parkoviská autobusovej a nákladnej dopravy
Stupeň priority: v registri nie je uvedené
Registrovaná ako: C Sanovaná / rekultivovaná lokalita

XIV.

Názov EZ: K1 (004) / Košice – Džungľa – Kukorelliho kasárne
Názov lokality: Kukorelliho kasárne
Druh činnosti: základne Armády SR
Stupeň priority: v registri nie je uvedené
Registrovaná ako: C Sanovaná / rekultivovaná lokalita

XV.

Názov EZ: K1 (006) / Košice – Staré mesto – ČS PHM Hutnícka
Názov lokality: ČS PHM Hutnícka
Druh činnosti: čerpacia stanica PHM
Stupeň priority: v registri nie je uvedené
Registrovaná ako: C Sanovaná / rekultivovaná lokalita

XVI.

Názov EZ: K1 (002) / Košice – Sever – ČS PHM Festivalové námestie
Názov lokality: ČS PHM Festivalové námestie
Druh činnosti: čerpacia stanica PHM
Stupeň priority: v registri nie je uvedené
Registrovaná ako: C Sanovaná / rekultivovaná lokalita

XVII.

Názov EZ: K2 (003) / Košice – Západ – ČS PHM Luník I
Názov lokality: ČS PHM Luník I
Druh činnosti: čerpacia stanica PHM
Stupeň priority: v registri nie je uvedené
Registrovaná ako: C Sanovaná / rekultivovaná lokalita

XVIII.

Názov EZ: K1 (007) / Košice – Staré mesto – ČS PHM Senný trh
Názov lokality: ČS PHM Senný trh
Druh činnosti: čerpacia stanica PHM
Stupeň priority: v registri nie je uvedené
Registrovaná ako: C Sanovaná / rekultivovaná lokalita

XIX.

Názov EZ: K2 (004) / Košice – Západ – ČS PHM Moldavská cesta
Názov lokality: ČS PHM Moldavská cesta
Druh činnosti: čerpacia stanica PHM
Stupeň priority: v registri nie je uvedené

XXVIII.

Názov EZ: K4 (002) / Košice – Juh – rušňové depo
Názov lokality: rušňové depo
Druh činnosti: železničné depo a stanica
Stupeň priority: EZ s vysokou prioritou ($K > 65$)
Registrovaná ako: B Potvrdená environmentálna záťaž
C Sanovaná / rekultivovaná lokalita

XXIX.

Názov EZ: K4 (2068) / Košice – Krásna – Traťová ul. – impregnácia železničných pražcov
Názov lokality: Traťová ul. – impregnácia železničných pražcov
Druh činnosti: ochrana a spracovanie dreva
Stupeň priority: EZ V strategickom dokumente zohľadniť V strategickom dokumente zohľadniť s nízkou prioritou ($K < 35$)
Registrovaná ako: B Potvrdená environmentálna záťaž
C Sanovaná / rekultivovaná lokalita

Pravdepodobná a potvrdená environmentálna záťaž v území môže negatívne ovplyvniť možnosti jeho ďalšieho využitia.

V predmetnom území sú evidované svahové deformácie (zosuvné územia) tak, ako sú zobrazené na priloženej mape. MŽP SR žiada evidované zosuvné územia vymedziť ako plochy vyžadujúce zvýšenú ochranu podľa § 12 ods. 4 písm. o) Vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 55/2001 Z. z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii a vyznačiť v územnoplánovacej dokumentácii.

V katastrálnom území mestských častí Košice I, II, III a IV je zaregistrovaný výskyt nasledujúcich svahových deformácií:

- V katastrálnom území mestskej časti Košice I sa nachádzajú aktívne zosuvy (7), potenciálne zosuvy (18) a stabilizované zosuvy (6).
- V katastrálnom území mestskej časti Košice II sa nachádzajú aktívne zosuvy (2), potenciálne zosuvy (6) a stabilizované zosuvy (8).
- V katastrálnom území mestskej časti Košice III sa nachádzajú aktívne zosuvy (4), potenciálne zosuvy (36) a stabilizované zosuvy (12).
- V katastrálnom území mestskej časti Košice IV sa nachádzajú aktívne zosuvy (7), potenciálne zosuvy (21) a stabilizované zosuvy (5).

Nestabilné je aj bezprostredné okolie zaregistrovaných svahových deformácií, kde je možnosť rozšírenia a aktivizácie existujúcich zosuvov. Hodnotené územie patrí do rájónu potenciálne nestabilných až nestabilných území. Územie je citlivé na väčšie antropogénne zásahy.

Orgány územného plánovania sú podľa § 20 ods. 1 geologického zákona povinné v textovej a grafickej časti územnoplánovacej dokumentácie zohľadniť výsledky geologických prác, v konkrétnom prípade výsledky inžinierskogeologického prieskumu spracované v záverečnej správe: Atlas máp stability svahov SR v M 1 : 50 000 (Šimeková, Martinčeková a kol., 2006 list 37 – 24 Košice), ktorý je prístupný na mapovom serveri Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra Bratislava. Na webových stránkach sú dostupné aj ďalšie údaje a informácie o zaregistrovaných svahových deformáciách:

http://www.geology.sk/new/sk/sub/Geoismenu/geof/atlas_st_sv,

<http://apl.geology.sk/geofond/zosuvy/> a <http://apl.geology.sk/atlassd/>

Svahové deformácie v predmetnom území negatívne ovplyvňujú možnosti využitia nestabilných území pre stavebné účely.

V prípade lokality „Park na Žriedlovej ul.“ tento park zachovať, bez umiestnenia viacpodlažnej zástavby.

- Nakoľko navrhovanými zmenami bude u ostatných dochádzať aj k úbytku plochy zelene na dotknutom území (v dôsledku navrhovanej výstavby) z hľadiska záujmov ochrany prírody a krajiny požadujeme, do výstupov predmetného dokumentu (záväzná časť) zadefinovať aj zásady a regulatívy pre výsadbu zelene resp. sprievodnej vzrastlej zelene a zelene s hygienicko – estetickou funkciou vo vzťahu k zachovaniu stability v urbanizovanej krajine, dotvoreniu plôch zelene ako aj k vytvoreniu novej plochy zelene.

3. Okresný úrad , odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií listom č. OU-KE-OCDPK-2018/034484 zo dňa 17.07.2018 nemá k predloženému oznámeniu námietky. Strategický dokument nežiada posudzovať podľa zákona.

4. Regionálny úrad verejného zdravotníctva listom č. 2018/04279-02/006-HŽPZ zo dňa 12.07.2018 zaujal stanovisko, že predmetný strategický dokument je možné z hľadiska požiadaviek na ochranu, podporu a rozvoj verejného zdravia akceptovať.

5. Krajský pamiatkový úrad Košice listom č. PUKE-2018/14954-02/57708/DU,HT zo dňa 19.07.2018 uviedol, že na základe súčasného stavu poznania z hľadiska ochrany pamiatkového fondu, archeologických nálezov a archeologických nálezísk nepožaduje, aby bol strategický dokument posudzovaný podľa zákona.

6. Dopravný úrad listom č. 15803/2018/ROP-002-P/30045 zo dňa 11.07.2018 uviedol, že sa k predmetnému strategickému dokumentu vyjadril listom č. 15469/2018/ROP-002-P/27411 zo dňa 10.07.2018 v ktorom uvádza, nasledovné:

- K lokalitám č. 134, 137, 138 a 139 nemá Dopravný úrad pripomienky, za predpokladu rešpektovania ochranných pásiem Letiska Košice.
- Pri lokalite č. 135 nie sú na strane 5 záväznej časti predmetnej územnoplánovacej dokumentácie, pod odsekom „7.6 Ochranné pásma“ správne zapracované obmedzenia vyplývajúce z ochranných pásiem Letiska Košice. Tieto žiadame nahradiť nasledovnými :
 - ochranné pásmo vodorovnej roviny s výškovým obmedzením 265 m n.m.Bpv,
 - ochranné pásmo okrskového prehľadového rádiolokátoru SRE s výškovým obmedzením cca 248,7 – 252,7 m n.m.Bpv a zároveň pod ochranným pásmom nesmú byť súvislé kovové prekážky do vzdialenosti 3000 m, ktoré sú svojou plochou kolmé k stanovisku radaru, ak čelná plocha presahuje rozmer 100 x 20 m a to len vtedy, ak ide o priestor prevádzkovo dôležitý.
 - ochranné pásmo s obmedzením stavieb vzdušných vedení VN a VVN,
 - ochranné pásmo proti nebezpečným a klamlivým svetlám,
 - vonkajšie ornitologické ochranné pásmo.

Zároveň upozorňuje, že nie v celom riešenom území je dostatočná rezerva do vyššie popísaných ochranných pásiem pre navrhovanú výšku 15 m od pôvodného terénu a výškové obmedzenie stanovené ochrannými pásmami platí aj pre stromový porast.

Navrhovaná výšková dominanta v lokalite č. 136 nerešpektuje výškové obmedzenie stanovené ochranným pásmom okrskového prehľadového rádiolokátoru SRE.

Na posúdenie možnosti povolenia navrhutej funkcie, je potrebné Dopravnému úradu doplniť navrhovanú maximálnu výšku stavby vrátane komínov, prípadne iných zariadení v metroch nad pôvodným terénom (výška v metroch od príľahlého chodníka nepostačuje), prípadne zaslať maximálnu nadmorskú výšku stavby v m n.m.Bpv a situáciu s presným umiestnením tejto stavby (prípadne zaslať číslo parcely). Z tohto dôvodu Dopravný úrad žiada o upresnenie výšky a polohy pre navrhovanú výškovú dominantu v lokalite č. 136.

2. Žiadame doplniť dopravno – kapacitné posúdenie v súlade s príslušnými normami STN a metodikami (STN 73 6102, STN 73 6101, Technické podmienky TP 10/2010 , Metodika dopravno-kapacitného posudzovania vplyvov veľkých investičných projektov) pre existujúce križovatky ovplyvnené zvýšenou dopravou navrhovanej stavby a zohľadniť širšie vzťahy vychádzajúce z vývoja dopravnej situácie v dotknutom území, z jej súčasného stavu a aj z koncepcných materiálov mesta zaoberajúcich sa vývojom dopravy v budúcnosti (20 rokov od uvedenia stavby do prevádzky).
3. Žiadame overiť obsluhu územia verejnou hromadnou dopravou; žiadame, aby príslušná zastávka hromadnej dopravy bola maximálne v 5-minútovej pešej dostupnosti.
4. Žiadame overiť výpočet potrebného počtu parkovacích miest v súlade s aktuálnym znením príslušnej normy STN 73 6110.
5. Žiadame, aby parkovacie miesta boli riešené formou podzemných garáží pod objektami stavieb a povrch územia upravený ako lokálny parčík, maximálne pripúšťame využitie striech parkovacích domov ako zatrávnených ihrísk či outdoorových cvičísk.
6. Podľa ustanovenia § 2 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov sa pozemné komunikácie budujú, rekonštruujú, spravujú a udržiavajú v súlade so zásadami štátnej dopravnej a cestnej politiky, s koncepciou rozvoja dopravy a vzhľadom na ochranu životného prostredia. Navrhovanie pozemných komunikácií sa vykonáva podľa platných slovenských technických noriem, technických predpisov a objektívne zistených výsledkov výskumu a vývoja v cestnej infraštruktúre. Na zabezpečenie uvedených úloh ministerstvo v súlade s metodickým pokynom MP 38/2016 schvaľuje a vydáva technické predpisy rezortu, ktoré usmerňujú prácu investorov, projektantov a zhotoviteľov v rôznych oblastiach (činnostiach) cestnej infraštruktúry. Technické predpisy rezortu sú zverejňované v plnotextovom znení na webovom sídle Slovenskej správy ciest - www.ssc.sk/sk/Technicke-predpisy-rezortu.ssc. Žiadame rešpektovať Technicko-kvalitatívne podmienky MDVRR SR, časť 9 – Kryty chodníkov a iných plôch z dlažby, Technické podmienky projektovania odvodňovacích zariadení na cestných komunikáciách ako aj ostatné spomínané technické predpisy v plnom rozsahu.
7. V prípade nevyhnutnosti povrchovým stáť ako aj na ploché strechy a iné spevnené vodorovné plochy požadujeme použitie drenážnej dlažby, ktoré zabezpečia minimálne 80% podiel priesakovej plochy preukázateľne zadržania minimálne 8 l vody/m² po dobu prvých 15 min. dažďa a znížia tepelné napätie v danom území, viď informačný materiál Národnej recyklačnej agentúry SR www.samospravydomov.org/files/retencna_dlazba.pdf. Tieto materiály spĺňajú technické predpisy definované v predchádzajúcom bode týchto pripomienok.
8. Žiadame spracovať Dokument starostlivosti o dreviny a Dokument miestneho územného systému ekologickej stability podľa 69 ods.1 písm.g zákona OPK č. 543/2002 Z. z. a ich zapracovanie ako súčasti záväznej časti predmetného strategického dokumentu.
9. Žiadame dôsledne uplatňovať strategický dokument Slovenskej republiky "Stratégie adaptácie Slovenskej republiky na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy" schválený uznesením vlády SR č. 148/2014, z ktorých uvádzame charakteristiku najdôležitejších opatrení, ktoré je navrhovateľ v zmysle § 3 ods. 5 zákona OPK č. 543/2002 Z. z. povinný zapracovať do projektovej dokumentácie zámeru.
 - Všeobecná charakteristika opatrení sa nachádza na str. 45 a 63 adaptačnej stratégie: v sídlach mestského typu je veľká koncentrácia povrchov, ktoré sa prehrievajú a majú veľkú tepelnú kapacitu. To spôsobuje značnú akumuláciu tepla v ich prostredí. Na zvyšovanie teploty má vplyv aj teplo uvoľňované z priemyselných procesov, spaľovacích motorov v doprave a vykurovania obytných budov. Spolu pôsobením týchto faktorov sa nad mestom vytvára tzv. tepelný ostrov. Nad mestom sa otepľujú vzduchové vrstvy a spolu s prítomnosťou kondenzačných jadier napomáhajú

- plastov označeného žltou farbou
 - bio-odpadu označeného hnedého farbou
14. Žiadame, aby súčasťou verejných priestorov a architektonického stvárnenie verejných priestorov v podobe fasády, exteriérov a spoločných interiérových prvkov bolo aj nehnuteľné umelecké dielo neoddeliteľné od samotnej stavby (socha, plastika, reliéf, fontána a pod.). Týmto sa dosiahne budovanie sociálneho, kultúrneho a ekonomického kapitálu nielen pre danú lokalitu a mesto, ale hlavne zhodnotenie investície ekonomicky aj marketingovo.
 15. Výber stvárnenia a aj konkrétneho autora diela podľa bodu 14 bude predmetom obstarávania resp. súťaže, ktorá má spĺňať minimálne nasledovné charakteristiky: - otvorená súťaž, o ktorej sa dozvie relevantný okruh potenciálnych autorov; - zverejnená na webstránke projektu; - vo výberovej komisii bude zástupca investora, architekt spracúvajúci projektovú dokumentáciu, zástupca mestskej aj miestnej samosprávy, zástupca zainteresovanej verejnosti a predstaviteľ akademickej umeleckej obce; - investor bude rešpektovať výsledok tejto súťaže; - dielo rešpektuje charakter a obsah stavby, priestoru v ktorom sa umiestni ako aj charakter danej lokality.
 16. Žiadame dôsledne dodržiavať zákon o ochrane poľnohospodárskej pôdy č. 220/2004 Z. z.
 17. Žiadame overiť bonitu zaberaných poľnohospodárskych pôd a predložiť odôvodnenie nevyhnutnosti takéhoto záberu.

Vzhľadom na uvedené požadujeme, aby pripomienky z tohto stanoviska boli zohľadnené a v zmysle §7 ods. 5 zákona č. 24/2006 Z. z. sa rozhodlo o posudzovaní strategického dokumentu „Územný plán hospodársko-sídelskej aglomerácie Košice, Zmeny a doplnky 2018“ podľa tohto zákona; v takomto prípade žiadame naše pripomienky v podmienkach záverečného stanoviska akceptovať.

V prípade, že príslušný orgán napriek našej požiadavke vydá rozhodnutie zo zisťovacieho konania o ďalšom neposudzovaní vplyvov strategického dokumentu „Územný plán hospodársko-sídelskej aglomerácie Košice, Zmeny a doplnky 2018“ na životné prostredie podľa zákona EIA, žiadame zapracovanie jednotlivé bodov nášho vyjadrenia do záväznej časti strategického dokumentu a toto zapracovanie určiť ako podmienku vydaného rozhodnutia.“ (koniec citácie)

Okresný úrad v rámci zisťovacieho konania posúdil návrh strategického dokumentu „Územný plán hospodársko-sídelskej aglomerácie Košice, Zmeny a doplnky 2018“ z hľadiska rozsahu strategického dokumentu, najmä jeho únosného zaťaženia a ochrany poskytovanej podľa osobitných predpisov, významu očakávaných vplyvov na životné prostredie a zdravie obyvateľstva, súladu so schválenou územno-plánovacou dokumentáciou a úrovne spracovania oznámenia o strategickom dokumente.

Okresný úrad pri konečnom rozhodovaní zvažoval a vyhodnocoval všetky písomné stanoviská dotknutých subjektov a verejnosti doručené v priebehu zisťovacieho konania, v ktorých ani jeden nevzniesol námietky takého charakteru, ktoré by boli dôvodom na ďalšie posudzovanie strategického dokumentu.

Príslušný orgán k stanovisku Úradu KSK uvádza, že Úrad KSK vo svojom stanovisku nesúhlasí s procesným postupom schvaľovania strategického dokumentu. Toto stanovisko nepoukazuje na možný nepriaznivý vplyv predmetného návrhu strategického dokumentu na životné prostredie resp. zdravie obyvateľstva preto okresný úrad rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.


za odborného vyjadrenia sa územne príslušnej Štátnej ochrany prírody SR (zhodnotiť dendrologický prieskum drevín a ekologickú hodnotu územia).

- Vhodnosť a podmienky stavebného využitia územia s výskytom svahových deformácií je potrebné posúdiť a overiť inžinierskogeologickým prieskumom.
- Vhodnosť a podmienky stavebného využitia územia s výskytom environmentálnych záťaží s vysokou prioritou riešenia je potrebné posúdiť a overiť geologickým prieskumom životného prostredia.

Podľa § 7 ods. 7 zákona dotknutá obec bezodkladne informuje o tomto rozhodnutí verejnosť spôsobom v mieste obvyklým.

Poučenie

Zisťovacie konanie sa nevykonáva podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov, a preto sa voči nemu nemožno odvolať. Toto rozhodnutie možno preskúmať súdom.




JUDr. Henrieta Halászová
vedúca odboru

Doručí sa

1. Mesto Košice, Tr. SNP 48/A 04011 Košice;
2. MÚMČ Košice - Šebastovce, Podbeľová 1, 040 17 Košice;
3. MÚMČ Košice - Staré mesto, Hviezdoslavova 7, 040 01 Košice;
4. MÚMČ Košice - Juh, Smetanova 4, 040 01 Košice;
5. MÚMČ Košice - Sever, Festivalové námestie 2, 040 01 Košice;
6. MÚMČ Košice – Košická Nová Ves, Mliečna 1, 040 14 Košice;
7. Mesto Košice, odd. výstavby, investícií, stavebného úradu a životného prostredia, referát životného prostredia a energetiky, Tr. SNP 48/A, 040 11 Košice;
8. MŽP SR, Odbor štátnej geologickej správy, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava;
9. Ministerstvo obrany SR, Správa nehnuteľného majetku a výstavby, Komenského 39/A, 040 01 Košice;
10. Okresný úrad Košice, odbor výstavby a bytovej politiky, Komenského 52, 041 26 Košice;
11. Okresný úrad Košice, odbor opravných prostriedkov, Komenského 52, 041 26 Košice;
12. Okresný úrad Košice, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Komenského 52, 041 26 Košice;
13. Okresný úrad Košice, odbor krízového riadenia, Komenského 52, 041 26 Košice;
14. Okresný úrad Košice, pozemkový a lesný odbor, Komenského 52, 041 26 Košice;