

**OKRESNÝ ÚRAD KOŠICE**  
**ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE**  
**Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia**  
Komenského 52, 041 26 Košice

---

V E R E J N Á V Y H L Á Š K A

Váš list číslo/zo dňa	Naše číslo	Vybavuje /linka	Košice
94983/2015/ÚPRIV/KM/ 01. 12.2015	OU-KE-OSZP3-2016/002471-4a	Ing. Bortníková/ 055-6719 726	08.03.2016

Vec

„Košice – Sever – Chrastie – Vodovod“ - oznámenie o začatí stavebného konania a nariadenie ústneho pojednávania spojeného s miestnym zisťovaním vo veci vydania povolenia na uskutočnenie vodnej stavby

---

Stavebník, Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36570460, podal dňa 14.12.2015 na Okresnom úrade Košice, odbore starostlivosti o životné prostredie, odd. ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia žiadosť o vydanie povolenia na uskutočnenie vodnej stavby „**Košice – Sever – Chrastie – Vodovod**“.

Vodná stavba je situovaná v katastrálnom území Severné Mesto, okres Košice I, na pozemku parc. č. 8282/14 C-KN, parc. č. 8282/16 C-KN (zodpovedá parc. č. 10425 E-KN a č. 11051/501), parc. č. 8274 C-KN (zodpovedá parc. č. 10425 E-KN), parc. č. 8273 C-KN (zodpovedá parc. č. 10882/2 E-KN, č.10884 E-KN, č. 10885 E-KN, č. 10887 E-KN a č. 10888 E-KN), parc. č. 6475 C-KN, parc. č. 8275 C-KN (zodpovedá parc. č. 11051/501 E-KN).

Rozhodnutie o umiestnení stavby vydal všeobecný stavebný úrad - Mesto Košice, pracovisko Košice – Staré Mesto, rozhodnutím č. A/2010/04692-07/I/FOD zo dňa 15.04.2010, právoplatné dňa 31.05.2010. Platnosť rozhodnutia o umiestnení stavby bola predĺžená na tri roky rozhodnutím č. A/2013/12865-04/I/FOD zo dňa 27.05.2013, právoplatné dňa 08.07.2013.

Dňom podania žiadosti bolo začaté stavebné konanie  
vo veci vydania povolenia na uskutočnenie vodnej stavby.

Predmetom stavebného konania je dostavba vodovodnej siete v severnej časti mesta Košice, napojením 20 rodinných domov na ulici Chrastie. Vodovodné potrubie sa na začiatku a na konci ul. Chrastie napojí na vodovod riešený v rámci stavby „Košice - Sever – Kostolianska ulica – Vodovod“, čím vznikne zokruhovanie vodovodu. Vodovodné potrubie je navrhnuté z rúr HDPE D90/5,4 mm PN 10 SRD 17 o celkovej dĺžke 357 m, ktoré pozostáva z vetvy „1“ o dĺžke 264 m a vetvy „1-1“ o dĺžke 93 m. Na potrubie sa napojí 20 ks vodovodných prípojok HDPE D 32/2,0 mm v rozsahu od bodu napojenia na vodovodné potrubie po hranicu nehnuteľností jednotlivých odberateľov o celkovej dĺžke prípojok 90 m. Vypočítaná potreba vody:  $Q_p = 9720 \text{ l/deň} = 0,113 \text{ l/s}$ ,  $Q_{pož} = 7,5 \text{ l/s}$ .

**Oznámenie sa doručí s povinnosťou zverejniť - vyvesiť:**

1. Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice
2. Mestská časť Košice – Sever, Festivalové námestie 2, 040 01 Košice
3. Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, odd. ochrany prírody a vybraných zložiek ŽP, Adlerova 29, 040 22 Košice

**Vyvesené dňa:** 15.03.2016



MIESTNY ÚRAD  
MESTSKEJ ČASTI KOŠICE-SEVER  
040 01 Košice, Festivalové nám. 2  
-9-

**Zvesené dňa:** 30.03.2016



MIESTNY ÚRAD  
MESTSKEJ ČASTI KOŠICE-SEVER  
040 01 Košice, Festivalové nám. 2  
-9-