

**OKRESNÝ ÚRAD KOŠICE**  
**ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE**  
**Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia**  
Komenského 52, 041 26 Košice

---

Číslo: OU-KE-OSZP3-2016/002471

Košice, 11. 04. 2016

**V E R E J N Á V Y H L Á Š K A**

**R o z h o d n u t i e**

Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie (ďalej len „okresný úrad“), ako vecne a miestne príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa § 5 ods. 1 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v spojení s § 61 písm. a) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“), ako príslušný špeciálny stavebný úrad vo veciach vodných stavieb podľa § 120 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), konajúc podľa § 73 ods. 1 vodného zákona a § 58 až § 62 stavebného zákona v súlade s § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“), na základe prerokovania žiadosti stavebníka a výsledku stavebného konania rozhodol takto:

stavebníkovi: **Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.,**  
**Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36570460,**

I. podľa § 26 ods. 1 vodného zákona v spojení s § 66 stavebného zákona

**povoľuje uskutočniť**

vodnú stavbu „**Košice – Sever – Chrastie - Vodovod**“ na pozemkoch v katastrálnom území Severné Mesto, okres Košice I, na parc. č. 6475 - parcela registra „C“ evidovaná na katastrálnej mape (ďalej len „C-KN“), parc. č. 8273 C-KN [zodpovedá jej parc. č. 10882/2 - parcela registra „E“ evidovaná na mape určeného operátu (ďalej len „E-KN“), parc. č. 10884 E-KN, parc. č. 10885 E-KN, parc. č. 10887 E-KN a parc. č. 10888 E-KN], parc. č. 8274 C-KN (zodpovedá jej parc. č. 10425 E-KN), parc. č. 8275 C-KN (zodpovedá jej parc. č. 11051/501 E-KN), parc. č. 8282/14 C-KN, parc. č. 8282/16 C-KN (zodpovedá jej parc. č. 10425 E-KN, parc. č. 11051/501 E-KN), v rozsahu podľa projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie (č. zákazky: 6920406), ktorú vypracoval autorizovaný stavebný inžinier: Ing. Ladislav Hnidiak (č. osvedčenia: 1683\*Z\*2-2) – Enviroline s.r.o. Košice, v auguste 2015.

Účelom vodnej stavby je dostavba vodovodnej siete v severnej časti mesta Košice na ulici Chrastie s napojením 20 rodinných domov na verejný vodovod. Vodovodné potrubie na začiatku a na konci ul. Chrastie sa napojí na verejný vodovod riešený v rámci stavby „Košice - Sever - Kostolianska ulica - Vodovod“, čím vznikne zokruhovanie vodovodu. Vodovodné potrubie bude vybudované z rúr HDPE D 90/5,4 mm PN 10, SRD 17 o celkovej dĺžke 357,0 m. Vodovod pozostáva z vetvy „1“ o dĺžke 264,0 m a vetvy „1-1“ o dĺžke 93,0 m. Na vodovodné potrubie sa napojí 20 ks vodovodných prípojok HDPE D 32/2,0 mm v rozsahu od bodu napojenia na potrubie po hranicu nehnuteľností jednotlivých odberateľov o celkovej dĺžke prípojok 90,0 m. Vypočítaná potreba vody:  $Q_p = 9720 \text{ l.deň}^{-1} = 0,113 \text{ l.s}^{-1}$ . V trase vodovodu sú navrhnuté tri podzemné hydranty H1 – H3 na odvodušenie i odkalenie potrubia a na protipožiarne účely.

**II. Pre uskutočnenie stavby podľa § 26 ods. 2 vodného zákona v spojení s § 66 ods. 2 a 3 stavebného zákona určuje tieto podmienky:**

1. Stavba bude uskutočnená v súlade s podmienkami rozhodnutia o umiestnení stavby č. A/2010/04692-07/I/FOD zo dňa 15.04.2010, právoplatné dňa 31.05.2010 a rozhodnutia č. A/2013/12865-04/I/FOD zo dňa 27.05.2013, právoplatné dňa 08.07.2013. Prípadné zmeny stavby nemôžu byť vykonané bez odsúhlasenia projektantom a povolujuším úradom.
2. Pred začatím stavby vypracovať realizačnú projektovú dokumentáciu so zapracovaním pripomienok VVS, a.s., závod Košice, uvedených vo vyjadrení č. 65928/2015/Ing. Siv zo dňa 09.09.2015 a realizačný projekt predložiť závodu na vyjadrenie.
3. Upraviť funkciu hydrantov – výlučne len na odvodušenie a odkalenie vodovodného potrubia, prípadne určenie bodu napojenia na potrubí DN 100 (Kostolianska ulica) pre napúšťanie hasičskej techniky, nie na hasenie požiaru - vyjadrenie VVS, a.s. Košice č. 69555/2015/O ÚVR zo dňa 04.09.2015.
4. Oznámiť povolujušemu úradu zhotoviteľa stavby do 15 dní od skončenia výberového konania.
5. Predpokladaný termín dokončenia vodnej stavby: 48 mesiacov od začatia výstavby.
6. Začatie stavebných prác písomne alebo elektronicky oznámiť povolujušemu úradu a dotknutým organizáciám podľa písomných stanovísk a vyjadrení v dvojtyždňovom predstihu a umožniť vstup na stavenisko.
7. Aktualizovať vyjadrenia správcov inžinierskych sietí, ktorých platnosť ku dňu začatia stavebných prác bola ukončená.
8. Pred začatím stavebných prác presne vytýčiť, nasondovať a zabezpečiť proti poškodeniu všetky podzemné i nadzemné výstavbou dotknuté vedenia. O presné vytýčenie podzemných vedení požiadať správcov inžinierskych sietí.
9. V prípade súbehu alebo križovania existujúcich podzemných inžinierskych sietí s vodovodným potrubím dodržať minimálne vzdialenosti stanovené v STN 73 6005 „Priestorové usporiadanie sietí technického vybavenia“ v znení zmien a doplnkov, rešpektovať ich ochranné pásma a požiadavky správcov dotknutých podzemných vedení, uvedené v písomných vyjadreniach.
10. V mieste križovania podzemných rozvodov vykonávať ručný výkop! V prípade odkrytia podzemného vedenia chrániť ho proti mechanickému poškodeniu a k zasypaniu prizvať zástupcu vlastníka, resp. správcu podzemného vedenia, kvôli kontrole stavu jeho nepoškodenosti. Prípadné poškodenie podzemného vedenia ihneď hlásiť na dispečing správcovi dotknutého vedenia.

11. Pri realizácii výkopových prác v blízkosti nadzemného elektrického vedenia dbať na to, aby nebola porušená stabilita podperných bodov a taktiež nebola porušená uzemňovacia sústava tohto vedenia. Dodržať bezpečné vzdialenosti podľa platných STN.
12. Dodržať povinnosti podľa zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znení, týkajúce sa ochrany verejných elektronických komunikačných sietí a ich vedení.
13. Samostatnou žiadosťou požiadať cestný správny orgán – mesto Košice, odd. výstavby, investícií, stavebného úradu a životného prostredia o vydanie súhlasu na zvláštne užívanie verejného priestranstva s určením presného termínu realizácie prác.
14. Pre uloženie potrubia v telese komunikácie požiadať správcu komunikácie - mesto Košice, referát dopravy o zvláštne užívanie komunikácie.
15. V prípade potreby uzávierky komunikácie, predložiť projekt dočasného dopravného značenia schválený Krajským dopravným inšpektorátom Krajského riaditeľstva policajného zboru v Košiciach mestu Košice, odd. výstavby, investícií, stavebného úradu a životného prostredia podľa § 7 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov a § 10 vyhlášky č. 35/1984 Zb..
16. Pri uskutočňovaní stavby dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení i predpisy o ochrane zdravia a osôb na pracovisku.
17. Stavenisko zabezpečiť tak, aby nedošlo ku havárii či úrazu oplatením, zábranami, vhodným označením, príp. osvetlením.
18. Pri uskutočňovaní stavby dbať na to, aby výstavbou dotknuté plochy boli narušené len v nevyhnutnom rozsahu. Stavebník zodpovedá za prípadné škody spôsobené realizáciou stavby.
19. Počas realizácie stavby zabezpečiť pri znečisťovaní používaných komunikácií ich čistenie
20. a prístup obyvateľov k jednotlivým nehnuteľnostiam.
21. Ak počas realizácie zemných prác bude odkrytý archeologický nález, je stavebník povinný postupovať v zmysle § 127 stavebného zákona, nález ihneď ohlásiť a urobiť nevyhnutné opatrenia na jeho ochranu, pokiaľ o ňom nerozhodne stavebný úrad po dohode s orgánom štátnej správy na ochranu pamiatkového fondu alebo Archeologickým ústavom SAV.
22. Pri stavebných prácach rešpektovať príslušné STN, platné všeobecné záväzné nariadenia (VZN) mesta Košice.
23. Pri výstavbe budú použité vhodné stavebné výrobky v súlade so zákonom č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Ku kolaudácii stavby predložiť doklady o overení požadovaných vlastností výrobkov.
24. Stavebník je povinný odovzdať odpady vznikajúce počas uskutočňovania stavby len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ak nezabezpečuje ich zhodnotenie alebo zneškodnenie sám. Zakazuje sa uložiť, alebo ponechať odpad na inom mieste ako na mieste na to určenom, zneškodniť odpad alebo zhodnotiť odpad inak ako v súlade so zákonom o odpadoch.
25. K tlakovým skúškam a skúškam tesnosti pred zásypom potrubia a na preberacie konanie stavby prizvať zástupcu VVS, a.s., závod Košice. K preberaciemu konaniu doložiť kompletnú dokumentáciu skutočného vyhotovenia, vrátane porealizačného zamerania vo vytlačenej aj v digitálnej forme – formát Dgn-Microstation.
26. K odovzdávaniu stavby prizvať zástupcu odd. výstavby, investícií, stavebného úradu a životného prostredia.
27. Po ukončení stavebných prác stavbou dotknuté územie upraviť, vykonať spätné povrchové úpravy na celej šírke komunikácie a v celej dĺžke prekopávky.



28. Najneskôr ku kolaudácii vodnej stavby zriadiť vecné bremeno na pozemky v správe Slovenského pozemkového fondu Bratislava. Súčasťou zmluvy o zriadení vecného bremena bude geometrický plán vyhotovený podľa skutočného vedenia a uloženia potrubia.
29. Stavebník do 15 dní od ukončenia vodnej stavby podá na okresnom úrade návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia. Ku kolaudácii stavby predloží predpísané doklady podľa § 17 vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, záväzné stanovisko orgánu verejného zdravotníctva a záväzné stanovisko orgánu odpadového hospodárstva.

### III. Majetkovoprávne vzťahy

Povoľovaná vodná stavba je umiestnená v zastavanom území obce, kat. úz. Severné Mesto, okres Košice I, na pozemkoch parc. č. 6475 C-KN, parc. č. 8273 C-KN (v registri E-KN zodpovedá jej parc. č. 10882/2, č. 10884, č. 10885, č. 10887 a č. 10888), parc. č. 8274 C-KN (v registri E-KN zodpovedá jej parc. č. 10425), parc. č. 8275 C-KN (v registri E-KN zodpovedá jej parc. č. 11051/501), parc. č. 8282/14 C-KN, parc. č. 8282/16 C-KN (v registri E-KN zodpovedá jej parc. č. 10425, č. 11051/501).

Vlastnícky vzťah k stavbou dotknutým pozemkom stavebník preukázal výpismi z listov vlastníctva (LV) a informatívnou grafickou identifikáciou parciel v mierke 1:1000; iné právo k stavebnému pozemku podľa § 139 ods. 1 stavebného zákona preukázal zmluvami, resp. dohodami nasledovne:

- Parc. č. 6475 C-KN podľa výpisu z LV č. 4356 zo dňa 13.01.2016 je vo vlastníctve: Ing. Peter Ocelík, Viedenská 32, 040 13 Košice. Iné právo k stavebnému pozemku je preukázané Dohodou o budúcej zmluve o vecnom bremene č. 416/67/2014/IÚ, uzavretou medzi vlastníkom pozemku ako budúcim povinným a stavebníkom ako budúcim oprávneným z vecného bremena, dňa 04.07.2014.
- Parc. č. 8282/14 C-KN podľa výpisu z LV č. 11620-čiastočný zo dňa 13.01.2016 je vo vlastníctve: mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice, IČO: 00691135. Iné právo k stavebnému pozemku je preukázané Zmluvou o budúcej zmluve o vecnom bremene a o náhrade za obmedzenie vo výkone vlastníckych práv č. 2014002403 (podľa § 50a zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov), uzavretou medzi vlastníkom pozemku ako budúcim povinným a stavebníkom ako budúcim oprávneným, dňa 31.10.2014 zverejnenou dňa 07.11.2014.
- Parc. č. 10425 E-KN (zodpovedá jej parc. č. 8282/16 C-KN a parc. č. 8274 C-KN), podľa výpisu z LV č. 15099 zo dňa 13.01.2016 je vo vlastníctve: 3 neznámi vlastníci, správca: Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, 814 47 Bratislava, IČO: 17335345.
- Parc. č. 10882/2 E-KN (zodpovedá jej parc. č. 8273 C-KN), podľa výpisu z LV č. 14964-čiastočný zo dňa 13.01.2016 je vo vlastníctve: mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice, IČO: 00691135. Iné právo k stavebnému pozemku je preukázané Zmluvou o budúcej zmluve o vecnom bremene a o náhrade za obmedzenie vo výkone vlastníckych práv č. 2014002403 (podľa § 50a zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov), uzavretou medzi vlastníkom pozemku ako budúcim povinným a stavebníkom ako budúcim oprávneným, dňa 31.10.2014 zverejnenou dňa 07.11.2014.
- Parc. č. 10884 E-KN (zodpovedá jej parc. č. 8273 C-KN), podľa výpisu z LV č. 15122 zo dňa 13.01.2016 je vo vlastníctve: 1. Peter Skyba, Chrastie 4, 040 01 Košice, 2. Božena Steranková, r. Pišojová, Chrastie 13A, 040 01 Košice, 3. Ing. Jozef Bodnár,

Budapeštianska 32, 040 13 Košice, 4. Jozef Leščinský, Chrastie 5, 040 01 Košice, 5. Mgr. Viktor Sedlák, Chrastie 3, 040 01 Košice, 6. Jaroslav Zadora, Chrastie 1, 040 01 Košice  
7. Ing. Ladislav Mihok, Chrastie 14, 040 01 Košice, 8. Štefan Forrai, Chrastie 15/A, 040 01 Košice, 9. Ing. Juraj Horvat, Chrastie 5, 040 01 Košice, 10. Jaroslav Beluško, Nešporova 26, 040 11 Košice.

Iné právo k stavebnému pozemku je preukázané Dohodou o budúcej zmluve o vecnom bremene č. 1303/244/2015/IÚ, uzavretou medzi 10 vlastníkmi pozemku ako budúcimi povinnými a stavebníkom ako budúcim oprávneným z vecného bremena, dňa 04.01.2016.

- Parc. č. 10885 E-KN (zodpovedá jej parc. č. 8273 C-KN), podľa výpisu z LV č. 15123 zo dňa 13.01.2016 je vo vlastníctve: 5 neznámi vlastníci, správca nehnuteľnosti: Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, 814 47 Bratislava, IČO: 17335345.
- Parc. č. 10887 E-KN (zodpovedá jej parc. č. 8273 C-KN), podľa výpisu z LV č. 15124 zo dňa 13.01.2016 je vo vlastníctve: 1 neznámy vlastník, správca nehnuteľnosti: Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, 814 47 Bratislava, IČO: 17335345.
- Parc. č. 10888 E-KN (zodpovedá jej parc. č. 8273 C-KN), podľa výpisu z LV č. 15125 zo dňa 13.01.2016 je vo vlastníctve: 2 neznámi vlastníci, správca nehnuteľnosti: Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, 814 47 Bratislava, IČO: 17335345.
- Parc. č. 11051/501 E-KN (zodpovedá jej parc. č. 8275 C-KN, parc. č. 8282/16 C-KN), podľa výpisu z LV č. 11849-čiastočný zo dňa 13.01.2016 je vo vlastníctve: Slovenská republika, správca nehnuteľnosti: Slovenský pozemkový fond, Búdkova 36, 814 47 Bratislava, IČO: 17335345.

#### IV. Všeobecné ustanovenia

1. Povolenie orgánu štátnej vodnej správy na uskutočnenie vodnej stavby podľa § 26 ods. 3 vodného zákona je súčasne stavebným povolením podľa § 66 stavebného zákona.
2. Stavba môže byť uskutočňovaná až po nadobudnutí právoplatnosti tohto povolenia.
3. Povolenie stratí platnosť ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa kedy nadobudlo právoplatnosť.
4. Projektant vypracovanej projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie zodpovedá za správnosť a úplnosť vypracovania projektovej dokumentácie a za jej realizovateľnosť.
5. Stavebné povolenie je záväzná aj pre právnych nástupcov účastníkov konania.
6. Neoddeliteľnou súčasťou tohto povolenia je projektová dokumentácia pre stavebné povolenie č. zákazky: 6920406, vypracovaná Ing. Ladislavom Hnidiakom – Enviroline s.r.o., Františkánska 5, 040 01 Košice v auguste 2015.

#### Odôvodnenie

Stavebník, Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Komenského 50, 042 48 Košice, IČO: 36570460, listom zn. 94983/2015/ÚPRIV/KM zo dňa 01.12.2015, doručeným dňa 14.12.2015, požiadal okresný úrad o vydanie povolenia na uskutočnenie vodnej stavby „Košice – Sever – Chrastie - Vodovod“. Dňom podania žiadosti bolo začaté stavebné konanie vodnej stavby.

Pretože žiadosť o vydanie stavebného povolenia na vodnú stavbu neobsahovala všetky predpísané náležitosti, okresný úrad rozhodnutím č. OU-KE-OSZO3-2016/002471-2 zo dňa 08.01.2016 prerušil stavebné konanie a súčasne vyzval stavebníka k doplneniu predpísaných náležitostí podania v lehote 60 dní odo dňa doručenia rozhodnutia. Požadované náležitosti podania boli stavebníkom doplnené dňa 01.03.2016.

Cieľom navrhovanej vodnej stavby je dostavba verejného vodovodu na ulici Chrastie v Košiciach, čím sa zabezpečí zásobovanie obyvateľov pitnou vodou z verejnej vodovodnej siete mesta Košice. Vodovodné potrubie na dvoch stranách sa napojí na povolenú, nie však ešte vybudovanú vodnú stavbu „Košice - Sever – Kostolianska ulica – Vodovod“, čím dôjde k zokruhovaniu vodovodu. Stavebné povolenie na vodnú stavbu, na ktorú sa povoľovaná stavba napája, bolo vydané tunajším okresným úradom, rozhodnutím č. OU-KE-OSZP3-2014/027415 zo dňa 18.08.2014, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 09.09.2014. Vodovodné potrubie bude uložené v jednej výkopovej ryhe s kanalizačným potrubím. Stavebné povolenie na uskutočnenie vodnej stavby „Košice – Sever – Chrastie – Kanalizácia“ vydal okresný úrad, odd. štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja rozhodnutím č. OU-KE-OSZP2-2016/003218 zo dňa 10.02.2016, právoplatné dňa 25.03.2016.

Rozhodnutie o umiestnení vodnej stavby „Košice – Sever – Chrastie - Vodovod“ vydal stavebný úrad - mesto Košice, pracovisko Košice – Staré Mesto, rozhodnutím č. A/2010/04692-07/I/FOD zo dňa 15.04.2010, právoplatné dňa 31.05.2010. Platnosť rozhodnutia o umiestnení stavby bola predĺžená o tri roky rozhodnutím č. A/2013/12865-04/I/FOD zo dňa 27.05.2013, právoplatné dňa 08.07.2013.

Záväzné stanovisko - súhlas podľa § 120 ods. 2 stavebného zákona vydalo mesto Košice, pracovisko Košice – Staré Mesto, listom č. A/2016/07457-02/I/FOD zo dňa 18.01.2016.

Okresný úrad oznámil začatie stavebného konania podľa § 61 ods. 1 stavebného zákona známym účastníkom konania a dotknutým orgánom jednotlivo, listom č. OU-KE-OSZP3-2016/002471-4 zo dňa 08.03.2016 a ostatným účastníkom konania (neznámym vlastníkom a vlastníkom susedných pozemkov) verejnou vyhláškou podľa § 61 ods. 4 stavebného zákona zverejnenou alebo vyvesenou spôsobom v mieste obvyklým na správnom orgáne a na obci (mesto Košice, mestská časť Košice – Sever) po dobu 15 dní. Súčasne na prerokovanie predloženej žiadosti nariadil ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 31.03.2016, pričom účastníkov konania a dotknuté orgány upozornil, že svoje námietky môžu uplatniť najneskoršie na ústnom pojednávaní, inak na ne neprihliadne, čím bola splnená povinnosť správneho orgánu vyplývajúca z § 33 ods. 2 správneho poriadku.

Verejná vyhláška – oznámenie o začatí stavebného konania, bola vyvesená v obci (mesto Košice, Trieda SNP 48/A, Košice v čase od 14.03.2016 do 30.03.2016, mestská časť Košice – Sever od 15.03.2016 do 30.03.2016) a na úradnej tabuli správneho orgánu vyvesená a zverejnená na webovom sídle úradu od 10.03.2016 do 29.03.2016.

Na ústnom pojednávaní účastníci konania a dotknuté orgány boli podrobne oboznámení s navrhovaným riešením povoľovanej vodnej stavby, s písomnými podkladmi predloženými k stavebnému konaniu (vyjadreniami, záväznými stanoviskami, vlastníckymi vzťahmi k stavebným parcelám, platným územným rozhodnutím). Oproti predloženej dokumentácii pre stavebné povolenie neboli zistené nové skutočnosti. Prítomní na ústnom pojednávaní mali možnosť zaujať svoje stanoviská, uplatniť pripomienky a podať námietky k predmetu konania. V priebehu stavebného konania neboli účastníkmi konania a dotknutými orgánmi podané žiadne námietky, ktoré by bránili vydaniu stavebného povolenia. Oprávnené pripomienky a podmienky uvedené v písomných stanoviskách zainteresovaných sú skoordované a zapracované v bode II. tohto rozhodnutia.



Zo strany verejnosti k stavebnému konaniu, ktoré bolo oznámené verejnou vyhláškou, neboli doručené žiadne pripomienky ani námietky.

K stavebnému konaniu bola predložená predpísaná projektová a dokladová dokumentácia, záväzné stanoviská dotknutých orgánov a aktuálne vyjadrenia správcov podzemných inžinierskych sietí.


Okresný úrad preskúmal a posúdil žiadosť z hľadísk ochrany životného prostredia v súlade s ustanoveniami vodného a stavebného zákona, pričom pri rozhodovaní vychádzal z projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie, predložených dokladov a kladného výsledku stavebného konania. Pretože navrhované riešenie stavby je technicky zdôvodnené a nie sú ním ohrozené, či neprimerane obmedzené vodné pomery ani všeobecné záujmy a práva iných, okresný úrad rozhodol tak ako je uvedené vo výrokovvej časti tohto rozhodnutia.

Stavebník, podľa položky 60 písm. g) sadzobníka správnych poplatkov zákona národnej rady SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov (RN: 98 762,09 eura bez DPH), uhradil správny poplatok bankovým prevodom v hodnote 200,00 € (slovom: dvesto eur).

### Poučenie

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie podľa § 53 a § 54 správneho poriadku na Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, Komenského 52, 041 26 Košice, v lehote do 15 dní odo dňa jeho doručenia. Včas podané odvolanie má odkladný účinok. Toto rozhodnutie možno preskúmať súdom podľa osobitných zákonov.

Toto stavebné povolenie podľa § 69 ods. 2 stavebného zákona bude oznámené verejnou vyhláškou, vyvesenou v obci (mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice, MČ Košice – Sever, Festivalové námestie 2,040 01 Košice) na 15 dní spôsobom v mieste obvyklým. Súčasne bude vyvesené na úradnej tabuli Okresného úradu Košice, odbor starostlivosti o životné prostredie, odd. ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, Adlerova 29, 040 22 Košice a zverejnené na webovom sídle úradu <http://www.minv.sk/?uradna-tabula>. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. Po uplynutí 15-dňovej lehoty určenej na vyvesenie, žiadame túto vyhlášku zaslať späť na okresný úrad s vyznačením dátumu vyvesenia a zvesenia verejnej vyhlášky.



  
**Ing. Milan Murín**  
vedúci odboru

**Rozhodnutie sa doručí s povinnosťou zverejniť, vyvesiť v mieste obvyklým spôsobom:**

1. Mesto Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice
2. Mestská časť Košice - Sever, Festivalové námestie 2, 040 01 Košice
3. Okresný úrad Košice, odbor starostlivosti o ŽP, odd. ochrany prírody a vybraných zložiek ŽP - tu

**Vyvesené dňa:** 20.04.2016



MIESTNY ÚRAD  
MESTSKEJ ČASTI KOŠICE - SEVER  
040 01 Košice, Festivalové nám. 2  
-6-

**Zvesené dňa:** 05.05.2016



MIESTNY ÚRAD  
MESTSKEJ ČASTI KOŠICE - SEVER  
040 01 Košice, Festivalové nám. 2  
-6-